

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bleskozvod Červený Kláštor

Objekt:

1 - ELI - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

CS:

Datum: 21.05.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ELEKTRO-UNI KK, s. r. o.

IČO:

54792207

IČ DPH:

SK2121796028

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 254,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 254,65	23,00%	518,57

Cena s DPH

v EUR

2 773,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

21.5.2026 


ELEKTRO-UNI KK, s. r. o.
IČO: 54792207
DIČ: 2121796028
IČ DPH: SK2121796028

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bleskozvod Červený Kláštor

Objekt:

1 - ELI - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 21.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ELEKTRO-UNI KK, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 254,65

M - Práce a dodávky M

2 254,65

21-M - Elektromontáže

1 821,53

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

433,12

ROZPOČET

Stavba:

Bleskozvod Červený Kláštor

Objekt:

1 - ELI - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 21.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ELEKTRO-UNI KK, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 254,650

D M Práce a dodávky M

2 254,650

D 21-M

Elektromontáže

1 821,530

1 K 210190001

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váh 20 kn

ks

1,000

4,700

4,700

2 M 3570100100.12

HUS

ks

1,000

4,980

4,980

3 K 210220040

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu

ks

4,000

4,180

16,720

4 M 354410006200

Svorka uzemňovacia na armatúru, vr. príp. skrutky

ks

4,000

0,700

2,800

5 M 354410006900

bleskozvodný a uzemňovací

ks

2,000

0,840

1,680

6 K 210220021

uzemňovacie vedenie v zemi vol. svoriek, prepojenia, izolácie spojov EcZn do 120 mm²

m

62,000

2,010

124,620

7 M 3544112000

Páska uzemňovacia 30x4 mm

kg

62,000

2,190

135,780

8 K 210220022

uzemňovacie vedenie v zemi vol. svoriek, prepojenia, izolácie spojov EcZn do 120 mm²

m

18,000

1,700

30,600

9	M	1561523500	Drot ranný nepaterovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S105T D 10 00mm	kg	10,580	2,500	26,450
10	K	210220098.S	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 5 m výšky na 1 zvode zvodový vodič vrátane podpery	ks	6,000	15,800	94,800
11	K	210220103	FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AIMgSi D 8 mm	m	105,000	2,550	267,750
12	M	3544245350	GULATINA DROT AIMgSi Ø 8mm	m	105,000	1,130	118,650
13	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17	ks	12,000	1,120	13,440
14	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetliny a oceľové konštrukcie označenie PV 20	ks	60,000	1,440	86,400
15	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	12,800	76,800
16	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1 7 m	ks	6,000	6,500	39,000
17	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	12,000	4,290	51,480
18	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	12,000	1,120	13,440
19	K	210220301	Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	48,000	1,100	52,800
20	M	3540405700	HR-Svorka SR 03	ks	12,000	0,900	10,800
21	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	36,000	0,600	21,600
22	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	1,480	17,760
23	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	0,600	3,600
24	M	3540406300	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,540	3,240
25	K	210220307.S	Kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OR	ks	2,000	4,900	9,800
26	M	354410068400.S	Kotva stenová - držiak oceľová žiarovo zinkovaná označenie FR	ks	2,000	2,800	5,600
27	M	354410065800.S	OB s úchytom kov. komin do f.300 žiarovo zinkovaná označenie PV 17 OB 1 - 100 mm	ks	2,000	1,300	2,600
28	K	210220325.S	Oddelovacia tyč, sklolaminát	ks	2,000	5,010	10,020
29	M	354410064130.S	Tyč izolujúca, sklolaminát 0.5 m	ks	2,000	5,200	10,400
30	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	12,000	0,900	10,800
31	M	5489511000	Štítkozn. blz. bezpečnostný štítk DZL,	ks	6,000	0,900	5,400
32	M	5489511000,12	upozorňujúci na krokové napätie v skrinách 2m	ks	6,000	0,560	3,360
33	K	210220431.1	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt.	ks	6,000	5,010	30,060
34	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	0,700	21,000
35	M	341110072500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	31,500	2,400	75,600
36	K	PM	Podružný materiál	%	110,000	1,000	110,000
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	187,000	1,000	187,000
38	K	R1	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	120,000	120,000
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach rozobratie a zriovuprezerie				433,120
39	K	460030033.S	dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek drobných, škáry nezaliata, vr. zbitnenie	m ²	30,000	1,840	55,200
40	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	62,000	3,370	208,940
41	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	62,000	1,290	79,980
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	89,000	1,000	89,000