


Pohľad čelný :



POZNÁMKA :

- 1 Dlažba, resp. obklad (riečny kameň)
- 2 Pásovina oceľová ktorá je ukotvená do muriva a pomocou ktorej je uchytená drevená doska (operadlo)
- 3 Drevená doska hrúbky 40 mm slúžiaca ako operadlo
- 4 Drevená lavica hrúbky 40 mm
- 5 Kovový profil ukotvený do muriva a pomocou ktorého je ukotvená drevená lavica
- 6 Informačná tabuľa


1. Základové pásy nie sú riešené , z dôvodu použitia pôvodných základových pásov resp. pätiiek. Na statickú analýzu pôvodných základov resp. pätiiek odporúčam prizvať statika.
2. Tvárnice sú obložené obkladom zo štiepeného riečneho kameňa

LEGENDA


MATERIÁLLOV:

- ☒ Drevený stĺp 150x150 mm
- ☐ Murivo vytvorené zo šalovacích tvárnic PEBEK 200 x 200 x 500

Rez A-A :



Pohľad pravý :



VYHOTOVIL	Ing. SLAVOMÍR ORAVEC					
INVESTOR	ČERVENÝ KLÁŠTOR ,Obec					
MIESTO STAVBY	ČERVENÝ KLÁŠTOR	PARCELA				
OBJEKT - TÉMA	AUTOBUSOVÁ ZÁSTAVKA č.2		KLASIF.STAVBY	DÁTUM VYHOTOVENIA	7/2008	
				FORMÁT	1 x A4	
OBSAH VÝKRESU	REZ A-A,POHLÁD ČELNÝ,PRAVÝ			MIERKA	ČÍS. VÝKR.	
				1:50	02	